

GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 PALMA DE PU

Guantes certificados, fabricados en tejidos de punto resistentes con tecnología de inmersión en recubrimientos sintéticos que proporcionan la mejor opción de protección y resistencia frente a riesgos mecánicos.

Puño

Cerrado con ribete en color para identificación de tallaje.

Flexible

Y de alta destreza.

Tejido

Resistente al corte con poliamida, poliéster, fibra de vidrio, elástico.

Recubrimiento

Palma y dedos distales con recubrimiento en PU.



Tallas
8 y 9

Color



Click aquí
946 082 997



Comprar
producto

¿Porqué comprarlo?



Puño

Muñequera de punto.



Flexible

Y de alta destreza.



Tejido

Resistente al corte con poliamida, poliéster, fibra de vidrio, elástico.



Recubrimiento

Palma y dedos distales con recubrimiento en PU.



Certificación

- Certificado EN 420: 2003 + A1:2009.
- EN 338: 2006 - Resultado 4X43C.



Aplicaciones

Mismo producto, **distintos retos**



Diseñada para Trabajos de instalación, manipulación, inspección, montaje de estructuras, cajas, maquinaria, motores, repuestos y partes, industria de producción, transporte, almacenamiento y montaje de vidrio, manipulación de residuos en plantas recicladoras, Tareas con alto nivel de abrasión y riesgo de impacto.



Advertencias



- Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste en el guante, por lo que es necesaria la constante verificación de su estado.
- Estos guantes son resistentes a abrasión, por el material del recubrimiento no son resistentes a grasas y/o aceites, riesgos químicos y eléctricos.
- Tenga en cuenta no utilizarlos para manipulación de sustancias derivadas de hidrocarburos o químicas puesto que éstas afectarán el desempeño y durabilidad del recubrimiento.
- El guante de puño cerrado brinda ajuste perfecto a la mano, evite manipular piezas o máquinas que giren a alta velocidad que representen un riesgo de atrapamiento de la mano.
- Sin las medidas adecuadas de aseo y mantenimiento frecuente generarán mal olor y afectación de la piel del usuario por contacto con las bacterias generadas por la combinación de humedad y suciedad al interior del guante.

Instrucciones de uso



Se recomienda a todos los usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida se extienda.



Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, ruptura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.



En lo posible, siempre procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.



Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltéelos tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte inferior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.



Realice lavado frecuente del guante cuando identifique olor por humedad o tenga contacto con sustancias que puedan afectar el recubrimiento del guante.



Haga uso de jabones desengrasantes biodegradables o jabón neutro, evitando sumergirlos en productos como cloro, solventes o sustancias corrosivas que afecten el tejido y el recubrimiento del mismo.



Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.

Recomendaciones de disposición final (legal)

Se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.



Garantía 
Producto, **asegurado**

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. Se informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual la empresa no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.